

SYSTEM **KAN-therm**

Install your future



HR 20/06

Razdjelnici InoxFlow

- Plemenit, **materijal vrhunske kvalitete** – nehrđajući čelik
- **Dva puta već protok** u odnosu na proizvode iz mesinga
- **Velika otpornost** na kloridne ione
- **Moderan dizajn**
- **100% Europska proizvodnja**

NOVO



www.kan-therm.com

ISO 9001

Razdjelnici InoxFlow

1

Plemenit materijal

s velikom otpornošću
na kloridne ione (pogodno
posebno u sustavima
za pitku vodu)

9

Jednostavna identifikacija krugova

zahvaljujući laserskom numeriranju
na granama i posebnim opisnim naljepnicima
koje se zalijepe unutar ormarića

8

Trajne stezaljke

dizajnirane od strane
profesionalaca koji prate
najnovije industrijske trendove.
Funkcija prigušenja vibracija
jamči miran i tih rad sustava

2

Jednostavna identifikacija

lasersko
označavanje koje
jamči autentičnost
proizvoda

7

Jasno označavanje

načina povezivanja
(polaz i povrat)





3

Okretna grana

180° bez potrebe
za uklanjanjem
razdjelnika

4

Dvostruka hidraulička učinkovitost

u usporedbi s mesing razdjelnicima
i mogućim povezivanjem više krugova
grijanja zahvaljujući 1 1/4" granama
izrađenih od nehrđajućeg čelika 1.4301



6

Kompatibilnost

uz postojeću KAN-therm opremu
za razdjelnike (redukcije, T-komadi,
odzračnici, itd.)

5

Prikladni

izlazi za pojedinačne
krugove - 3/4"
Eurokonus

Cjelovita ponuda za sve primjene

Razdjelnici za centralno grijanje i pitku vodu (R)



Razdjelnici s 1/2" ženskim izlazima – RBB serija



Razdjelnici sa 3/4" niplama – RNN serija



Razdjelnici sa 3/4" niplama i zapornim ventilima – RVV serija

Poklopac*



*po dogovoru, dostupno u antracit ili boji čelika

Razdjelnici za podno grijanje (U)

s regulacijskim ventilima



Razdjelnici s regulacijskim ventilima – UVN serija



Razdjelnici s regulacijskim i servomotor ventilima – UVS serija



Razdjelnici s regulacijskim i servomotor ventilima te odzračnicima – UVST serija

s mjerачima protoka



Razdjelnici s mjerачima protoka – UFN serija




Razdjelnici s mjerачima protoka i servomotor ventilima – UFS serija




Razdjelnici s mjerачima protoka 2,5 l/min ili 5 l/min (max) i servomotor ventilima te odzračnicima – UFST ili UFST max serija

Razdjelnici za podno grijanje s integriranom mješajućom grupom (P)



Razdjelnici s regulacijskim i servomotor ventilima i mješajućom grupom s Wilo Para 25/6 pumpom – USVP serija



Razdjelnici s mjerачima protoka i servomotor ventilima i mješajućom grupom s Wilo Para 25/6 pumpom – USFP serija

OZNAČAVANJE SERIJA RAZDJELNIKA



R ili U B, N, S, V ili F T, A ili P

oprema gornje ili donje grane

dodatni pribor

Radijator razdjelnici za centralno grijanje i pitku vodu

Podno grijanje razdjelnici za podno grijanje

Basic bez dodatka Niple

Servomotor ventili

Ventili zaporni ili balansirajući

Mjeraci protoka

Top odzračnik na vrhu grane

Os odzračnik u osi grane

Pumpa mješajuća grupa

KAN-therm Hungary Kft.

Mészárosok útja 4, 2051 Biatorbágy
tel. +36 304704101, e-mail: budapest@kan-therm.com

Regional Manager

tel. +385 99 44 65 440, e-mail: zjesih@kan-therm.com
tel. +385 99 768 9399, e-mail: dtipuric@kan-therm.com

www.kan-therm.com

HR 20/06

ISO 9001